
### 1 Trouvez un emplacement pour la Stratus 6 et installez-la

Choisissez la méthode de fixation sur le tableau de bord ou la méthode de fixation sur l'évent. Vous devrez avoir un tournevis cruciforme pour faire l'installation.


MPORTANT ! Utilisez le quide pour câbles qui traverse l'arrière de la base fixe pour faciliter l'acheminement des câbles qui se branchent sur la base


#### Méthode de fixation sur le tableau de bord :





A. Choisissez sur le tableau de bord une surface plane offrant suffisamment d'espace pour la radio Stratus 6. Évitez de fixer la radio sur une surface en cuir. Choisissez un endroit où la radio ne nuira pas au champ de vision du conducteur ou à son accès aux commandes du véhicule, et où elle ne nuira pas au déploiement des coussins gonflables et d'autre équipement de sécurité, tout en demeurant facilement accessible pour l'utilisation. (L'emplacement des coussins gonflables est souvent indiqué par la présence de logos « SRS ».)




































#### Méthode de fixation sur l'évent :

A. Choisissez un évent ayant suffisamment d'espace pour la radio Starmate 8, à un endroit où la radio ne nuira pas au déploiement des coussins gonflables et d'autre équipement de sécurité, tout en demeurant facilement accessible pour l'utilisation. (L'emplacement des coussins gonflables est souvent indiqué par la présence de logos « SRS ».)



vers vous

B. Certains évents ont des volets encastrés. Si c'est le cas dans votre voiture, retirez les pinces à évent normales et installez les pinces à évent allongées.

Insérez l'extrémité Faites glisser la

l'orifice du centre


Extrémité ronde → Crientation


allongée dans pour compléter


ronde de la pince pince vers la gauche Répétez pour

l'installation









i. Insérez la fixation pour évent dans l'ouverture de l'évent.

ci-dessous montrent un exemple de base fixe qui n'est pas attachée au

C. Fixez le support pour tableau de bord sur la base fixe PowerConnect à


câbles, ne serrez pas complètement les vis. Sinon, serrez les vis.

du véhicule. (Pour fins de clarifications, notez que les illustrations


l'aide des 4 vis qui vous sont fournies. Si vous prévoyez utiliser le quide


pour câbles qui traverse l'arrière de la base fixe pour l'installation des

- ii. Poussez la fixation jusqu'à ce qu'elle s'accroche sur l'arrière du volet de l'évent. Reposez le pied contre le bas de l'évent.
- iii. Au besoin, ajustez l'inclinaison de la fixation pour évent en repositionnant le pied à un autre orifice d'aiustement de l'inclinaison.




support pour bouche d'aération.)





# 2 Fixez l'antenne à support magnétique

- A. Installez l'antenne à fixation magnétique à l'extérieur du véhicule, sur une surface horizontale propre et sèche, qui fera toujours face au ciel.
- B. Choisissez l'emplacement de l'antenne en fonction du type de véhicule. Centrez l'antenne entre les côtés gauche et droit, loin des autres antennes.




Berlines et coupés


de la lunette arrière)
















## **conseil:** Utilisez le tampon d'alcool pour nettoyer la surface.

# 3 Acheminez le câble d'antenne










- jusqu'au bas de l'ouverture de la portière. Remettez la garniture étanche

de la Stratus 6











- C. Soulevez la garniture étanche. Insérez le câble et acheminez-le à l'intérieur,
- D. Tirez le câble vers l'extérieur et acheminez-le jusqu'à la Stratus 6.
- E. Branchez le connecteur de l'antenne magnétique dans le connecteur ANT argent situé sur le côté de la base fixe *Power*Connect.

**ASTUCE:** Laissez suffisamment de jeu pour acheminer le câble autour des portières ouvertes ou du couvercle du coffre. Enroulez le surplus de câble et dissimulez-le, et éloignez-le des pédales ou des commandes du véhicules.

# 5 Vérifiez la réception du signal

- A. Assurez-vous que le véhicule se trouve à l'extérieur et que l'antenne dispose d'une vue directe du ciel.
- B. Vérifiez que vous recevez le signal SiriusXM. La radio doit être syntonisée à la station 184, la stationannonce. Il devrait y avoir au moins une barre dans le coin inférieur gauche de l'écran pour indiquer la puissance du signal d'antenne.






C. Vous pouvez aussi appuyer sur menu puis faites défiler ▼ et mettez en surbrillance l'indicateur de signal. Appuvez sur le bouton Select. Les barres Satellite et Terrestrial indiquent la puissance du signal reçu. Si la réception du signal est bonne, maintenez menu enfoncé pour retourner à la station 184, la



A. Insérez l'adaptateur de courant *Power*Connect dans l'allume-cigarette ou l'adaptateur de courant de votre véhicule. Branchez l'autre extrémité dans le connecteur PWR rouge situé sur le côté de la base fixe PowerConnect.



**B.** La Stratus 6 dans le socle et appuvez sur le bouton Power







### 6 Raccordez l'audio

Choisissez l'une des options de raccordement audio suivantes. Lisez « Raccordement audio » du quide de l'utilisateur pour connaître les détails, y compris les autres options de raccordement. Le quide d' utilisateur est disponible à siriusxm.ca/quidesdutilisation.

Option 1 : Meilleur : Utilisez le câble d'entrée Aux inclus si le système stéréo du véhicule possède une entrée

- A. Branchez l'une des extrémités du câble dans le connecteur AUDIO vert situé sur le côté de la base fixe *Power*Connect et l'autre extrémité dans l'entrée auxiliaire du système de son du
- B. Allumez le système stéréo du véhicule et réglez-le à la source d'entrée auxiliaire.
- C. Vous devriez maintenant entendre le son de la station-annonce 184. L'installation est terminée.
- **D.** Si vous utilisez le guide pour câbles qui traverse l'arrière de la base fixe, faites passer les câbles dans le quide puis fixez solidement le support à l'aide de 4 vis. L'installation est terminée.
- ASTUCE! Consultez le quide de l'utilisateur du véhicule pour connaître l'emplacement de la prise d'entrée auxiliaire, ou consultez le concessionnaire automobile.

Option 2 : Bon : Utilisez la fonction *Power*Connect<sup>MC</sup> de la radio Stratus 6. *Power*Connect achemine le son Sirius à la radio FM du véhicule.

- A. Trouvez toutes les stations FM disponibles dans votre région, qui ne sont pas utilisées par une station FM, et dressez-en une liste.
- B. Choisissez la première station FM de votre liste. Syntonisez la radio FM du véhicule à cette station FM. C. Réglez la Stratus 6 de manière à transmettre sur la station FM syntonisée à la radio FM du véhicule :
- i. Appuyez sur menu, puis appuyez ▼ pour faire défiler et mettre en surbrillance FM Settings. Appuyez sur le bouton Select.
- ii. Appuvez ▼ pour faire défiler et mettre en surbrillance FM Channels. Menu Options Appuvez sur le bouton Select.
- iii. Appuvez ▼ pour faire défiler et mettre en surbrillance FM2. Appuvez ⇒FM Settings sur le bouton Select.
- iv. Appuvez ◀ et ▶ syntonisez par étapes de ,2, ou appuyez et syntonisez | FM Settings en étapes de 1 pour choisir la station FM disponible choisie. Appuvez >FM Channels sur le **bouton Select** pour sélectionner la station FM. 4 Transmitter
- v. Start Using sera en surbrillance. Appuvez sur le bouton Select.
- vi. La sélection de la chaîne FM vous sera confirmée sur l'écran (FM Channels d'affichage. Stratus 6 syntonisera ensuite la chaîne FM. Appuyez sur le bouton Menu puis tenez-le enfoncé pour retourner à l'écran >FM2 Empty
- **D.** Vous devriez entendre du contenu Sirius à travers la radio FM de votre véhicule. Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité audio, sautez au prochain FM Channels canal FM sur votre liste et répétez le processus. Continuez jusqu'à ce que | 96.3 FM vous trouviez un canal FM avec lequel vous êtes satisfait.
- E. Si vous utilisez le quide pour câbles qui traverse l'arrière de la base fixe. faites passer les câbles dans le quide puis fixez solidement le support à l'aide de 4 vis.



**Abonnez-vous** 

Avant de pouvoir écouter le service SiriusXM. vous devez vous abonner au service de radio satellite Sirius XM. Procédez comme suit pour vous abonner :

A. Assurez-vous que la radio Stratus 6 est correctement installée, se trouve dans le socle du véhicule et que l'antenne est orientée pour recevoir le signal SiriusXM.


184 Weather

/o Activate Call

- B. Mettez la Stratus 6 en marche. Après la séquence de mise en marche. Channel Hedates la radio met à jour la liste des stations SiriusXM. Attendez la fin des 20% Completed mises à jour des stations avant d'appuyer sur des boutons.
- C. Une fois que les stations ont été mises à jour, la radio syntonise automatiquement la station 184 et l'afficheur montre Call 1-888-539-7474 to Subscribe deuxième à partir du haut). Vous ne pourrez écouter d'autres stations avant d'avoir activé votre abonnement SiriusXM.
- D. Utilisez les boutons Channel UP/DOWN pour syntoniser la station O et afficher le code Sirius ID (SID) unique à 12 chiffres de la Stratus 6. Prenez le code SID en note.
- Le code SID apparaît également sur l'emballage de la radio Stratus 6 et 184 Weather peut être choisi à l'aide du bouton FM Presets/Menu et en choisissant Sub Updated Press Any Key
- E. Avez votre carte de crédit à portée de la main et allez à siriusxm.ca/abonnement et suivez les instructions pour activer votre abonnement. Vous pouvez aussi appeler SiriusXM sans frais au :
- F. Une fois que vous êtes abonné au service Sirius XM. la radio Stratus 6 affiche un message d'avertissement). Pour continuer, appuvez sur un bouton.


Vous êtes maintenant prêt à commencer à profiter SiriusXM!

## Fonctions des boutons de la Stratus 6



# Afficheur principal de la Stratus 6


Quand vous écoutez une station, l'information sur la station et ce qui joue présentement est affichée.





Le guide d'utilisateur est disponible à siriusxm.ca/guidesdutilisation.

# Ce que contient la boîte :









Adaptateur d'alimentation

PowerConnect







Fixation au tableau

de bord





Instructions d'installation personnelle et astuces fournies pour plus de commodité. Vous devez déterminer si vous posséde: les connaissances, les aptitudes et les capacités physique nécessaires pour correctement effectuer une installation. Sirius XN ne peut être tenue responsable des dommages ni des blessures découlant de l'installation ou de l'utilisation d'un produit SiriusXN ou d'un tiers. Vous devez vous assurer que tous les produits soie

nstallés conformément les lois et les réglementations locales et

de manière qu'il soit possible de conduire un véhicule en toute

sécurité et sans distraction. Les garanties de produit SiriusXM ne

couvrent pas l'installation, le retrait ni la réinstallation d'un produi

Cet appareil numérique de la classe B conforme à la norme

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industri

Canada applicables aux appareils radio exempts de licenc L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateu

de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique

subi, même și le brouillage est susceptible d'en compromett

Garantie limitée de 12 mois SiriusXM

orésente garantie couvre le défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pendant 12 mois à compter de la date d'achat par l'acheteu udétail original seulement. Sirius XM Canada Inc.,à sa seule discrétion, réparera ou remplacera le produit par un produit neuf or

remis à neuf sans aucuns frais de pièces et de main-d'oeuvre. Les produits remplacés en vertu de laprésente garantie deviennent la propriété de SiriusXM. Les produits de remplacement sont garantis libres de défauts pendant 30 jours ou jusqu'à la fin de la garantie originale, enretenant la plus longue échéance.

présente garantie ne couvre pas : les produits vendus tels gu'utilisés, tels guels, remis à neuf ou remis en état : les logiciels

traches et les infilie écolteurs ; les trais engages pour histaliatoit, le ferial ou la fefficialitoit de produit ; la doifection des roblèmes d'installation, comme l'élimination des parasites ou bruits externes et le placement et l'orientation de l'antenne ; les éfaillances ou les dommages causéspar la modification, la mauvaise installation ou le retrait, l'utilisation d'accessoires de tiers, la nanipulation sans précaution, la mauvaise utilisation, la négligence, un accident, lespointes de tension ou les cas de force majeure.

our obtenir le service sous garantie, veuillez appelez le service à la clientèle au 1-888-539-7474. Vous devrez fournir une preuve

achat et une description de la défectuosité. Vous devez paver d'avance les coûts d'expédition du produit à un centre de service

RESPONSABILITÉ DE SIRIUSXM EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMEN.

CLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE ÀUN USAGE PARTICULIER, SERONT LIMIT

LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE INFLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'APITODE AUN OSAGE PARTICULIER, SERVOIT LIMITEES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE MEPLICITEDE VALEUR MARCHANDE, DOIT ÊTRE PRISE DANS UNE PÉRIODE DE 48 MOIS À COMPTER DE LA DATE DE L'ACHAT ORIGINAL. SIRIUSXM NE SERA EN AUCUN CAS TENUERESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET ACCIDENTELS DÉCOULANT D'UN BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUECE SOIT. CERTAINES PROVINCES INTERDISENT LES RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET L'EXCLUSION OU LES LIMITATIONS DES DOMMAGESACCIDENTELS OU ACCESSOIRES; PAR CONSÉQUENT, LES RESTRICTIONS OU LES EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

ette garantie vous confèredes droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre.

En cas de problème de fonctionnement ou de rendement de votre produit.

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT À VOTRE DÉTAILLANT

Appelez le service à la clientèle au 1-888-539-7474 et demandez à parler à l'un

de nos représentants du service après-vente.

NMB-003 du Canada.

égré à la mémoire interne ou amovible ; les piles nonrechargeables, les nettoyants de surface, les tampons adhésifs, les taches et les mini-écouteurs ; les frais engagés pour l'installation, le retrait ou la réinstallation du produit ; lacorrection des

siriusxm.ca

SV6VKQSG 151116a

Sirius XM Canada Inc. 135 Liberty St. - 4th floor Toronto, Ontario, M6K 1A7 1-888-539-7474

Ce que la garantie couvre

e que cette garantie ne garantit pas

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ

© 2016 Sirius XM Radio Inc.

Guide de démarrage rapide

Stratus 6 Radio & trousse pour l'auto